



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 76
ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Портовая набережная ул., д. 10, г. Ярославль, 150001 тел. (4852) 499-520, тел. (4852) 499-522
msch@76.fsin.gov.ru

от «28» апреля 2025 года, 12 час. 00 мин. № 15

(дата и время составления акта)

филиал ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России

(место составления акта)

Акт проведения планового рейдового осмотра

1. Плановый рейдовый осмотр проведен в соответствии с решением главного государственного санитарного врача-начальника филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России № 15 от 11.04.2025 года на основании плана контрольных (надзорных) мероприятий на 2025 год от 25.11.2024 года утвержденного директором Федеральной службы исполнения наказаний генералом внутренней службы А.А. Гостевым.

(указывается ссылка на решение должностного лица органа государственного контроля (надзора) о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

2. Плановый рейдовый осмотр проведен в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) на объектах уголовно-исполнительной системы.

3. Плановый рейдовый осмотр проведен:

- 1) Главным государственным санитарным врачом-начальником центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора филиала «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России старшим лейтенантом внутренней службы Магомедовым Рзаханом Шамильевичем.
- 2) Врачом-эпидемиологом группы обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора филиала «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России Гурфинкель Андреем Анатольевичем.
- 3) Старшим врачом-эпидемиологом группы обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора филиала «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России Ивановой Екатериной Андреевной.

(должность (должности) лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, фамилия, имя, отчество).

4. К проведению планового выборочного контроля были привлечены:
специалисты:

1) не привлекались.

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекались.

(должность (должности) лица (лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии))

5. Плановый рейдовый осмотр проведен в отношении: государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Ярославская общеобразовательная школа».

(указывается объект контроля:

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие).

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, к которым предъявляются обязательные требования)

6. Плановый рейдовый осмотр проведен по адресу: г. Ярославль, ул. Хлебная, д. 12;
г. Ярославль, ул. Колышкина, д. 1а.; г. Рыбинск, ул. Целинная, д. 50.

7. Контролируемое лицо: директор государственного общеобразовательного учреждения
Ярославской области «Ярославская общеобразовательная школа» Луковикова Ирина Ивановна.

8. Плановый рейдовый осмотр проведен в следующие сроки:

с «17» апреля 2025 г. с 09 час. 00 мин.

по «25» апреля 2025 г. по 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала контрольного (надзорного) мероприятия, а также дата и время фактического окончания контрольного (надзорного) мероприятия)

проведение планового рейдового осмотра приостанавливалось в связи с

с «___» _____ г. _____ час. _____ мин.

по «___» _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочий день

(указывается срок в рабочих днях, в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

9. В срок проведения планового рейдового осмотра не включены:

1) период со дня направления контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе проверки документы до дня представления указанных в требовании документов, который составил:

с «___» _____ г.

по «___» _____ г.

2) период со дня направления контролируемому лицу информации о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа государственного надзора документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до дня представления указанных пояснений в орган государственного надзора:

с «___» _____ г.

по «___» _____ г.

10. При проведении планового рейдового осмотра совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) опрос;

3) получение письменных объяснений;

5) истребование документов;

6) инструментальное обследование;

7) отбор проб.

(фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент

в следующие сроки:

с «17» апреля 2025 года с 09 час. 00 мин.

по «25» апреля 2025 года до 14 час. 00 мин.

по месту: государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Ярославская общеобразовательная школа»,
по адресу: г. Ярославль, ул. Хлебная, д. 12; г. Ярославль, ул. Колышкина, д. 1а.,
г. Рыбинск, ул. Целинная, д. 50.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которых составлен (составлены): протоколы лабораторных исследований (измерений) параметров микроклимата от 17.04.2025, от 22.04.2025; протоколы лабораторных исследований (измерений) освещенности от 17.04.2025, от 22.04.2025; протоколы лабораторных исследований смывов с объектов внешней среды № 11 от 23.04.2025, 17 от 23.04.2025; протокол осмотра, письменные объяснения.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

11. При проведении планового рейдового осмотра были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) штатное расписание и его укомплектование со списком работников;
- 2) личные медицинские книжки (прививочный сертификаты (копия);
- 3) документы на проведение дератизационных, мероприятий;
- 4) производственный контроль учреждения; обследование технического состояния системы вентиляции;
- 5) заверенные копии государственных контрактов на проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации (акты выполненных работ за 2024 г. и за 1 квартал 2025 г.);
- 6) общий список сотрудников ответственных за проверяемые объекты (Ф.И.О. - полностью, должность, звание, ответственный за объект, рабочий телефон для связи).

(указываются рассмотренные при проведении выборочного контроля документы и сведения, в том числе:

- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам проведенного планового рейдового осмотра государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Ярославская общеобразовательная школа» установлено:

г. Ярославль, ул. Хлебная, д. 12

1) При проведении планового рейдового осмотра в 09 час 10 минут установлено, что на третьем этаже в лаборантской, в кабинетах математики, истории, иностранного языка, физики и на потолке коридора второго этажа имеются следы протечек, что является нарушением п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2) При проведении планового рейдового осмотра в 09 час 17 минут установлено, что имеются отслоения лакокрасочного покрытия стен в кабинете истории, а также отмечается частичное отслоение потолочного покрытия в кабинетах иностранного языка и истории, что является нарушением п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3) При проведении планового рейдового осмотра в 09 час 19 минут установлено, что напольное покрытие учебных кабинетов - линолеум имеет дефекты (дыры, стыки линолеума не спаяны имеются щели), что является нарушением 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

4) При проведении планового рейдового осмотра в 09 час 26 минут установлено, что покрытие парт в кабинетах иностранного языка и физики имеет дефекты, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

5) При проведении планового рейдового осмотра в 09 час 30 минут установлено, что в кабинете заместителя директора по учебной работе и в лаборантской информатики находятся аптечки, содержащие лекарственные средства с истекшим сроком годности, что является нарушением Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н "Об утверждении Правил хранения лекарственных средств". Устранено в ходе проверки.

6) При проведении планового рейдового осмотра в 09 час 46 минут установлено, что допускается совместное хранение уборочного инвентаря для туалета и для других помещений, количество уборочного инвентаря недостаточно, на имеющемся инвентаре частично отсутствует маркировка, что является нарушением п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 2.11 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

7) При проведении планового рейдового осмотра в 09 час 50 минут установлено, что во всей школе отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением п.п. 2.6.1, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 2.2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

8) При проведении планового рейдового осмотра в 09 час 55 минут установлено, что в кабинетах физики, химии и биологии отсутствует водоснабжение, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

9) При проведении планового рейдового осмотра в 10 час 00 минут установлено, что в помещениях школы некачественно проводятся текущие и генеральные уборки (пыль и мусор на полу в кабинетах истории, физики, химии, ОБЖ, а также в коридоре второго этажа и в туалете), что является нарушением п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

10) При проведении планового рейдового осмотра в 10 час 09 минут установлено, что во всех учебных кабинетах отсутствуют термометры, что является нарушением п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

11) При проведении планового рейдового осмотра в 10 час 10 минут установлено, что во всех учебных кабинетах отсутствует дополнительное искусственное освещение учебных досок, что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

12) При проведении планового рейдового осмотра в 10 час 15 минут установлено, что в личных медицинских книжках работников школы отсутствуют сведения о проведенной вакцинации, что является нарушением п. 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

13) При проведении планового рейдового осмотра в 10 час 20 минут установлено,

что сотрудниками школы несвоевременно осуществляется прохождение профилактических осмотров на туберкулез, что является нарушением п. 809 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

г. Ярославль, ул. Колышкина, д. 1 а.

14) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 06 минут установлено, что в лаборантской кабинета физики находится аптечка, содержащая лекарственные средства с истекшим сроком годности, что является нарушением Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н "Об утверждении Правил хранения лекарственных средств". Устранено в ходе проверки.

15) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 10 минут установлено, что в учебных кабинетах имеются дефекты целостности напольного покрытия – линолеума, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

16) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 12 минут установлено, что в помещениях школы некачественно проводятся текущие и генеральные уборки (пыль и мусор на полу в туалете, в кабинетах биологии, истории, математики, информатики, а также паутина на оконных откосах и на стенах кабинета биологии), что является нарушением п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

17) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 14 минут установлено, что в кабинетах литературы, биологии, информатики на стенах имеются трещины лакокрасочного покрытия, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

18) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 17 минут установлено, что в кабинете биологии на потолке имеются следы грибкового поражения, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

19) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 18 минут установлено, что во всех учебных кабинетах отсутствует дополнительное искусственное освещение учебных досок, что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

20) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 20 минут установлено, что во всей школе отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением п.п. 2.6.1, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 2.2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

21) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 22 минут установлено, что в кабинете химии отсутствует водоснабжение, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

22) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 26 минут установлено, что во всех учебных кабинетах отсутствуют термометры, что является нарушением п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

23) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 34 минут установлено, что в кабинете №3 (иностранного языка) и в кабинете №5 (информатики) на оконных откосах имеются следы грибкового поражения, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

24) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 37 минут установлено, что во всей школе отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением п.п. 2.6.1, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 2.2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

25) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 38 минут установлено, что количество уборочного инвентаря недостаточно, что является нарушением п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 2.11 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

26) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 42 минут установлено, что в кабинете № 1 (русского языка и литературы) на оконных откосах и стене имеется отслоение лакокрасочного покрытия, что является нарушением п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

27) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 46 минут установлено, что в кабинете № 5 (информатики) на потолке имеются следы протечек, что является нарушением п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

28) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 57 минут установлено, что в кабинете № 4 (географии), в кабинете № 5 (информатики) имеются дефекты целостности напольного покрытия – линолеума, что является нарушением 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

29) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 58 минут установлено, что во всех учебных кабинетах отсутствуют термометры, что является нарушением п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

30) При проведении планового рейдового осмотра в 12 час 00 минут установлено, что в личных медицинских книжках работников школы отсутствуют сведения о проведенной вакцинации против гриппа, что является нарушением п. 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

13. К настоящему акту прилагаются протоколы лабораторных исследований (измерений) параметров микроклимата от 17.04.2025, от 22.04.2025; протоколы лабораторных исследований (измерений) освещенности от 17.04.2025, от 22.04.2025; протоколы лабораторных исследований смывов с объектов внешней среды № 11 от 23.04.2025, 17 от 23.04.2025; протокол осмотра, письменные объяснения.

~~протоколы и иные документы~~ (протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения ~~контрольных (надзорных)~~ действий (даты их составления и реквизиты), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

ИТСВ-начальник

филиала «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России
старший лейтенант внутренней службы
Магомедов Рзахан Шамильевич

Врач-эпидемиолог

филиала «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России
Гурфинкель Андрей Анатольевич

Старший врач-эпидемиолог

Филиала «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России
Иванова Екатерина Андреевна

(должность, звание (при наличии), фамилия, инициалы должностного лица
проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

(подпись)