



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 76
ФИЛИАЛ ЦЕНТРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА

(филиал «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России)
Портовая набережная ул., д. 10, г. Ярославль,
150001 тел. (4852) 499-520
msch@76.fsin.gov.ru

№ 10/10/22/22-549

На № _____

О направлении предписания и акта
рейдового осмотра

Начальникам учреждений
УФСИН России по Ярославской
области

(по списку)

Директору
государственного
общеобразовательного учреждения
Ярославской области
«Ярославская общеобразовательная
школа»

И.И. Луковиковой

Направляем в Ваш адрес акт планового рейдового осмотра от 28.04.2025 № 15
и предписание об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства
от 28.04.2025 № 10.

Приложение: на 15 листах в 1 экз.

ГГСВ-начальник
филиала «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России
старший лейтенант внутренней службы

Р.Ш. Магомедов

Исп. Иванова Е.А.
тел. 8 (4852) 499-520



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 76**

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Портовая набережная ул., д. 10, г. Ярославль, 150001 тел. (4852) 499-520, тел. (4852) 499-522
msch@76.fsin.gov.ru

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований санитарного законодательства

от «28» апреля 2025 г., № 10

г. Ярославль, Портовая Набережная, д. 10

(место вынесения предписания)

1) Выдано в отношении:

Директора государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Ярославская общеобразовательная школа» Луковиковой Ирины Ивановны, начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области полковника внутренней службы Кацова Александра Владимировича; начальника ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ярославской области полковника внутренней службы Дьячкова Александра Анатольевича; начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ярославской области майора внутренней службы Гладышева Тараса Сергеевича

(указываются должность, звание (при наличии), фамилия, имя, отчество контролируемого лица, наименование организации (в родительном падеже))

2. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) на объектах уголовно-исполнительной системы на основании решения от 11.04.2025 № 15 главного государственного санитарного врача-начальника центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора филиала «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России старшего лейтенанта внутренней службы Р.Ш. Магомедова в отношении государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Ярославская общеобразовательная школа».

(указывается номер, дата решения органа государственного надзора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, дата, место проведения контрольного (надзорного) мероприятия, либо информация о выявлении нарушений санитарного законодательства (в том числе угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений); должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица проводившего контрольное (надзорное) мероприятие, выявившего нарушение санитарного законодательства (угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений); дата, место, обстоятельства установления нарушения обязательных требований санитарного законодательства)

3. Установлены факт (факты) нарушения (нарушений) обязательных требований санитарного законодательства выразившиеся в следующих действиях (бездействии):

г. Ярославль, ул. Хлебная, д. 12

1) При проведении планового рейдового осмотра в 09 час 10 минут установлено, что на третьем этаже в лаборантской, в кабинетах математики, истории, иностранного языка, физики и на потолке коридора второго этажа имеются следы протечек, что является нарушением п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности

хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2) При проведении планового рейдового осмотра в 09 час 17 минут установлено, что имеются отслоение лакокрасочного покрытия стен в кабинете истории, а также отмечается частичное отслоение потолочного покрытия в кабинетах иностранного языка и истории, что является нарушением п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3) При проведении планового рейдового осмотра в 09 час 19 минут установлено, что напольное покрытие учебных кабинетов - линолеум имеет дефекты и дыры, что является нарушением 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

4) При проведении планового рейдового осмотра в 09 час 26 минут установлено, что покрытие парт в кабинетах иностранного языка и физики имеет дефекты, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

5) При проведении планового рейдового осмотра в 09 час 30 минут установлено, что в кабинете заместителя/директора по учебной работе и в лаборантской информатики находятся аптечки, содержащие лекарственные средства с истекшим сроком годности, что является нарушением Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н "Об утверждении Правил хранения лекарственных средств". Устранено в ходе проверки.

6) При проведении планового рейдового осмотра в 09 час 46 минут установлено, что допускается совместное хранение уборочного инвентаря для туалета и для других помещений, количество уборочного инвентаря недостаточно, на имеющемся инвентаре частично отсутствует маркировка, что является нарушением п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 2.11 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

7) При проведении планового рейдового осмотра в 09 час 50 минут установлено, что во всей школе отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением п.п. 2.6.1, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 2.2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

8) При проведении планового рейдового осмотра в 09 час 55 минут установлено, что в кабинетах физики, химии и биологии отсутствует водоснабжение, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

9) При проведении планового рейдового осмотра в 10 час 00 минут установлено, что в помещениях школы некачественно проводятся текущие и генеральные уборки (пыль и мусор на полу в кабинетах истории, физики, химии, обж, а также в коридоре второго этажа и туалете), что является нарушением п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

10) При проведении планового рейдового осмотра в 10 час 09 минут установлено, что во всех учебных кабинетах отсутствуют термометры, что является нарушением п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

11) При проведении планового рейдового осмотра в 10 час 10 минут установлено, что во всех учебных кабинетах отсутствует дополнительное искусственное освещение учебных досок, что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

12) При проведении планового рейдового осмотра в 10 час 15 минут установлено, что в личных медицинских книжках работников школы отсутствуют сведения о проведенной вакцинации, что является нарушением п. 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

13) При проведении планового рейдового осмотра в 10 час 20 минут установлено, что сотрудниками школы несвоевременно осуществляется прохождение профилактических осмотров на туберкулез, что является нарушением п. 809 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

г. Ярославль, ул. Кольшкина, д. 1 а.

14) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 06 минут установлено, что в лаборантской кабинета физики находится аптечка, содержащая лекарственные средства с истекшим сроком годности, что является нарушением Приказа Минздрава России от 23.08.2010 N 706н "Об утверждении Правил хранения лекарственных средств". Устранено в ходе проверки.

15) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 10 минут установлено, что в учебных кабинетах имеются дефекты целостности напольного покрытия – линолеума, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

16) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 12 минут установлено, что в помещениях школы некачественно проводятся текущие и генеральные уборки (пыль и мусор на полу в туалете, в кабинетах биологии, истории, математики, информатики, а также паутина на оконных откосах и на стенах кабинета биологии), что является нарушением п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

17) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 14 минут установлено, что в кабинетах литературы, биологии, информатики на стенах имеются трещины лакокрасочного покрытия, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

18) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 17 минут установлено, что в кабинете биологии на потолке имеются следы грибкового поражения, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

19) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 18 минут установлено, что во всех учебных кабинетах отсутствует дополнительное искусственное освещение учебных досок, что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

20) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 20 минут установлено, что во всей школе отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением п.п. 2.6.1, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 2.2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

21) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 22 минут установлено, что в кабинете химии отсутствует водоснабжение, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

22) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 26 минут установлено, что во всех учебных кабинетах отсутствуют термометры, что является нарушением п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

г. Рыбинск, ул. Целинная, д. 50.

23) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 34 минут установлено, что в кабинете №3 (иностранного языка) и в кабинете №5 (информатики) на оконных откосах имеются следы грибкового поражения, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

24) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 37 минут установлено, что во всей школе отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением п.п. 2.6.1, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 2.2 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

25) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 38 минут установлено, что количество уборочного инвентаря недостаточно, что является нарушением п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 2.11 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

26) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 42 минут установлено, что в кабинете № 1 (русского языка и литературы) на оконных откосах и стене имеется отслоение лакокрасочного покрытия, что является нарушением п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

27) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 46 минут установлено, что в кабинете № 5 (информатики) на потолке имеются следы протечек, что является нарушением п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

28) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 57 минут установлено, что в кабинете № 4 (географии), в кабинете № 5 (информатики) имеются дефекты целостности напольного покрытия – линолеума, что является нарушением 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

29) При проведении планового рейдового осмотра в 11 час 58 минут установлено, что во всех учебных кабинетах отсутствуют термометры, что является нарушением п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

30) При проведении планового рейдового осмотра в 12 час 00 минут установлено, что в личных медицинских книжках работников школы отсутствуют сведения о проведенной вакцинации против гриппа, что является нарушением п. 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

(приводится описание нарушений обязательных требований санитарного законодательства (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах (с указанием реквизитов разрешительных документов), о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом контрольного (надзорного) мероприятия)

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 7 Порядка организации и осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) на объектах уголовно-исполнительной системы, утвержденного приказом ФСИН России от 11.01.2022 № 7, с целью устранения нарушений обязательных требований санитарного законодательства Российской Федерации, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений),

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Начальнику ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области полковнику внутренней службы Кацову Александру Владимировичу, г. Ярославль, ул. Хлебная, д. 12; начальнику ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ярославской области полковнику внутренней службы Дьячкову Александру Анатольевичу, г. Ярославль, ул. Кольшкшина, д. 1 а; начальнику ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ярославской области майору внутренней службы Гладышеву Тарасу Сергеевичу, г. Рыбинск, ул. Целинная, д. 50; директору государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Ярославская общеобразовательная школа» Луковиковой Ирине Ивановне, дислоцированной по вышеуказанным адресам учреждений УФСИН России по Ярославской области

(должность, звание (при наличии), фамилия, имя, отчество руководителя организации, наименование и адрес организации (с/е филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), в отношении которого проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

Провести следующие мероприятия:

1. Начальнику ФКУ ИК-1:

1.1. Устранить следы протечек на третьем этаже в лаборантской, в кабинетах математики, истории, иностранного языка, физики и на потолке коридора второго этажа.

Срок исполнения: до 01.09.2025.

1.2. Восстановить целостность лакокрасочного покрытия стен в кабинете истории, а также потолочного покрытия в кабинетах иностранного языка и истории.

Срок исполнения: до 01.09.2025.

1.3. Провести ремонт (заменить) напольного покрытия (линолеума) в учебных кабинетах имеющие дефекты (дыры).

Срок исполнения: до 01.09.2025.

1.4. Восстановить целостность покрытия парт в кабинетах иностранного языка и физики имеющих дефекты.

Срок исполнения: до 01.09.2025.

1.5. Не допускать хранение аптечек с лекарственными средствами, имеющими истекший

срок годности.

Срок исполнения: с 28.04.2025, далее постоянно.

1.6.Промаркировать уборочный инвентарь в зависимости от назначения помещений и видов работ.

Срок исполнения: до 09.05.2025

1.7.Обеспечить качественное, контролируемое проведение текущих и генеральных уборок в помещениях школы.

Срок исполнения: с 28.04.2025, далее постоянно.

1.8.Обеспечить проведение контроля температуры воздуха в учебных кабинетах с помощью термометров.

Срок исполнения: с 28.04.2025, далее постоянно.

1.9.Оборудовать учебные доски дополнительными источниками искусственного освещения.

Срок исполнения: до 01.09.2025.

1.10.Проработать вопрос обеспечения холодного водоснабжения в кабинетах химии, физики, биологии

Срок исполнения: до 01.06.2025.

1.11.Проработать вопрос по обеспечению горячего водоснабжения в здании школы.

Срок исполнения: до 01.06.2025.

2.Директору государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Ярославская общеобразовательная школа»:

2.1.Обеспечить отдельное хранение уборочного инвентаря для туалета от инвентаря для других помещений.

Срок исполнения: с 28.04.2025, далее постоянно.

2.2.Обеспечить своевременное прохождение сотрудниками школы профилактических осмотров на туберкулез два раза в год с обязательным внесением данных о прохождении осмотра на туберкулез в личную медицинскую книжку.

Срок исполнения: с 28.05.2025, далее постоянно.

2.3.Обеспечить проведение вакцинации работникам школы в соответствии с Приказом МЗ РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» сотрудникам школы с обязательным внесением данных о вакцинации в личную медицинскую книжку.

Срок исполнения: с 28.04.2025, далее постоянно.

3.Начальнику ФКУ ИК-8:

3.1.Не допускать хранение аптечек с лекарственными средствами, имеющими истекший срок годности.

Срок исполнения: с 28.04.2025, далее постоянно.

3.2.Провести ремонт (заменить) напольного покрытия (линолеума) в учебных кабинетах имеющие дефекты (дыры).

Срок исполнения: до 01.09.2025.

3.3.Обеспечить качественное, контролируемое проведение текущих и генеральных уборок в помещениях школы.

Срок исполнения: с 28.04.2025, далее постоянно.

3.4.Восстановить целостность лакокрасочного покрытия стен в кабинетах литературы, биологии, информатики.

Срок исполнения: до 01.09.2025.

3.5.Оборудовать учебные доски дополнительными источниками искусственного освещения.

Срок исполнения: до 01.09.2025.

3.6.Проработать вопрос обеспечения холодного водоснабжения в кабинете химии.

Срок исполнения: до 01.06.2025.

3.7.Проработать вопрос по обеспечению горячего водоснабжения в здании школы.

Срок исполнения: до 01.06.2025.

3.8.Обеспечить проведение контроля температуры воздуха в учебных кабинетах с помощью термометров.

Срок исполнения: с 28.04.2025, далее постоянно.

4.Директору государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Ярославская общеобразовательная школа»:

4.1.Обеспечить отдельное хранение уборочного инвентаря для туалета от инвентаря для других помещений.

Срок исполнения: с 28.04.2025, далее постоянно.

4.2.Обеспечить проведение вакцинации работникам школы в соответствии с Приказом МЗ РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» сотрудникам школы с обязательным внесением данных о вакцинации в личную медицинскую книжку.

Срок исполнения: с 28.04.2025, далее постоянно.

5.Начальнику ФКУ ИК-2:

5.1.Провести противогрибковую обработку стен, потолка, оконных откосов в местах поражения плесенью.

Срок исполнения: до 12.05.2025.

5.2.Проработать вопрос по обеспечению горячего водоснабжения в здании школы.

Срок исполнения: до 01.06.2025.

5.3.Обеспечить достаточное количество уборочного инвентаря в школе.

Срок исполнения: до 12.05.2025, далее постоянно.

5.4.Восстановить целостность лакокрасочного покрытия стен и оконных откосов в кабинете № 1 (русского языка и литературы).

Срок исполнения: до 01.09.2025.

5.5.Провести ремонт (заменить) напольного покрытия (линолеума) в учебных кабинетах имеющие дефекты целостности.

Срок исполнения: до 01.09.2025.

5.6.Обеспечить проведение контроля температуры воздуха в учебных кабинетах с помощью термометров.

Срок исполнения: с 28.04.2025, далее постоянно.

6.Директору государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Ярославская общеобразовательная школа»:

6.1.Обеспечить отдельное хранение уборочного инвентаря для туалета от инвентаря для других помещений.

Срок исполнения: с 28.04.2025, далее постоянно.

6.2.Обеспечить проведение вакцинации работникам школы в соответствии с Приказом МЗ РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» сотрудникам школы с обязательным внесением данных о вакцинации в личную медицинскую книжку.

Срок исполнения: с 28.04.2025, далее постоянно.

(указываются меры, которые необходимо принять контролирующему лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований санитарного законодательства, а также сроки их принятия)

5. В соответствии со статьями 10 и 11 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) должностных лиц.


Несвоевременное и неполное исполнение настоящего предписания влечёт за собой административную и уголовную ответственность.

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания (постановления) органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор), об устранении нарушений санитарного законодательства, ответственность предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством (глава IV Порядка организации и осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) на объектах уголовно-исполнительной системы, утверждённого приказом ФСИН России от 11.01.2022 № 7).

ГГСВ-начальник
филиала «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России
старший лейтенант внутренней службы
Магомедов Р.Ш.

(должность, звание (при наличии), фамилия, инициалы должностного лица,
вынесшего предписание)


(подпись)

Старший врач эпидемиолог филиала «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России Иванова Екатерина Андреевна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, непосредственно подготовившего предписание, контактный телефон, адрес
электронной почты (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления контролируемого лица или его представителя с предписанием:

(должность, звание, фамилия, инициалы контролируемого лица или его
представителя)

(подпись)

« ____ » _____ Г., ____ час. ____ мин.

В случае отказа от подписания предписания, делается запись «отказ от подписания».

Отметка о направлении предписания в электронном виде (в том числе с использованием системы электронного документооборота): исх. № « ____ » _____ Г.