



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 76  
ФИЛИАЛ ЦЕНТРА ГОСУДАРСТВЕННОГО  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  
НАДЗОРА**

(филиал «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН РОССИИ)  
Портовая набережная ул., д. 10, г. Ярославль, 150001  
тел. (4852) 499-520  
msch@76.fsin.su

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_

Направление акта и предписания

Начальнику ФКУ ИК-1  
УФСИН России по Ярославской области  
подполковнику внутренней службы

М.А.Козынкину

Начальнику ФКУ ИК-8  
УФСИН России по Ярославской области  
полковнику внутренней службы

А.А. Дьячкову

И.о. директора  
ГОУ ЯО «Ярославской  
общеобразовательной школы»

Т.М. Ворониной

По результатам проведенной внеплановой выездной проверки направляем акт внеплановой выездной проверки от 11.08.2022г №18 и предписание от 11.08.2022 № 179.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Главный государственный  
санитарный врач-начальник  
капитан внутренней службы

Н.Н. Майорова



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 76»  
филиал «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»**

**(филиал «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России)**

*(наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)*

11.08.2022 , 11 час. 00 мин. № 18

150001, г. Ярославль, ул. Портовая набережная, д.10

*(место составления акта)*

**АКТ**  
**внеплановой выездной проверки**  
*(плановой/внеплановой)*

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением**  
от 02.08.2022 № 18 - Врио Главного государственного санитарного врача-начальника  
филиала «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России майором внутренней службы  
Д.Л. Мордашевым

*(ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)*

**2. Выездная проверка проведена в рамках**  
**Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)**

*(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)*

**3. Выездная проверка проведена:**

1. Гурфинкель Андрей Анатольевич - врач эпидемиолог филиала «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России;

2. Магомедов Рзахан Шамильевич – старший врач по общей гигиене филиала «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России.

*(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки; при замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)*

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:**

**специалисты:**

**не привлекались**

*(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)*

**эксперты (экспертные организации):**

*(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)*

**5. Выездная проверка проведена в отношении:**

- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

*(объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)*

**6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

150036, г. Ярославль, ул. Хлебная, д.12; 150034, г. Ярославль, ул. Кольшпкина, д.1а

*(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)*

**7. Контролируемые лица:**

Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Ярославская общеобразовательная школа» (ГОУ ЯО «Ярославская общеобразовательная школа»)

ИНН 7603022230, адрес: 150036, г. Ярославль, ул. Хлебная, д.12; 150034, г. Ярославль, ул. Кольшпкина, д.1а.

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)*

**8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с 05.08.2022 11 час. 00 мин.  
по 11.08.2022 11 час. 00 мин.

*(дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)*

**Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с**

с \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.  
по \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

*(основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)*

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

раб. дн. \_\_\_\_\_ час 0 мин.

*(срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)*

**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

1) осмотр; 2) лабораторно-инструментальные следования

*(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)*

**в следующие сроки:**

с 05.08.2022 11 час. 00 мин.  
по 11.08.2022 11 час. 00 мин.

Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Ярославская общеобразовательная школа» (ГОУ ЯО «Ярославская общеобразовательная школа»)

ИНН 7603022230, адрес: 150036, г. Ярославль, ул. Хлебная, д.12; 150034, г. Ярославль, ул. Кольшпкина, д.1а

*(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)*

**по результатам которой составлен:**

**протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от**

*(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)*

*(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)*

**в следующие сроки:**

с \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.  
по \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

*(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)*

**по результатам которой составлен:**

*(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)*

*(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)*

**в следующие сроки:**

с \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.  
по \_\_\_\_\_ мин.

*(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)*

**по результатам которой составлен:**

*(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)*

**2) отбор проб (образцов);**

*(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)*

**в следующие сроки:**

с \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.  
по \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.

*(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)*

**по результатам которой составлен:**

*(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)*

*(аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)*

**в следующие сроки:**

с \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.  
по \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

*(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)*

**по результатам которой составлен:**

*(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)*

**10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**

**1) личные медицинские книжки работников, прививочные сертификаты (копия).**

*(рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)*

**11. По результатам выездной проверки установлено:**

**ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области**

1. При проведении внеплановой выездной проверки 05.08.2022г в 10 часов 00 минут установлено, что на третьем этаже в кабинете математики «2» и в кабинете истории на полу отмечаются дефекты напольного покрытия (частично порван линолеум), что является нарушением 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. При проведении внеплановой выездной проверки 05.08.2022г в 10 часов 00 минут установлено, что в коридоре второго этажа, в кабинете иностранного языка и в кабинете физики на потолках и стенах отмечаются следы протечек, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3. При проведении внеплановой выездной проверки 05.08.2022г в 10 часов 00 минут установлено, что на втором этаже, в учебном кабинете литературы и русского языка частично отмечаются дефекты внутренней отделки в виде отслойки штукатурки стен, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4. При проведении внеплановой выездной проверки 05.08.2022г в 10 часов 00 минут установлено, что уборочный инвентарь не промаркирован, не разделен, для уборки помещений (кабинетов и коридоров), туалетов используют один и тот же уборочный инвентарь, что является нарушением 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

5. Согласно представленному списку на работников ГОУ ЯО «Ярославской общеобразовательной школы» с распечатками с госуслуг на наличие вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) при проведении внеплановой выездной проверки 05.08.2022г в 10 часов 00 минут установлено, что у Буткина А.К. последняя вакцинация против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) проведена 12.04.2021г; у Зверевой С.М. последняя вакцинация против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) проведена 11.08.2021г; у Кошкиной Н.А. последняя вакцинация против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) проведена 10.09.2021г; у Обичкиной М.Л. последняя вакцинация против новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019) проведена 10.08.2021г, а также при просмотре личных медицинских книжек работников ГОУ ЯО «Ярославской общеобразовательной школы» отсутствуют сведения о профилактических прививок, кроме Балашовой О.Ю. у которой истек срок действия вакцинации против дифтерии (последняя вакцинации от дифтерии 2008 г.), что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.1.1 Постановления Главного государственного санитарного врача ФСИН России от 24.05.2022 №744 «О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

6. При проведении внеплановой выездной проверки 05.08.2022 в 10 часов 00 минут установлено, что санитарный узел не оборудован кабинками с дверями, что является нарушением 3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

#### **ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ярославской области**

7. При проведении внеплановой выездной проверки 11.08.2022г с 09 часов 00 минут установлено, что в кабинете №2 истории и в кабинете физики на потолках и стенах частично отмечаются трещины, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

8. При проведении внеплановой выездной проверки 11.08.2022г с 09 часов 00 минут установлено, что во всех учебных помещениях светодиодные светильники частично находятся в неисправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

9. При проведении внеплановой выездной проверки 11.08.2022г с 09 часов 00 минут установлено, что в кабинете информатики, где проводятся обучение с использованием ноутбуков, оконные проемы не оборудованы светорегулирующими устройствами, что является нарушением п.3.5.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

10. При проведении внеплановой выездной проверки 11.08.2022г с 09 часов 00 минут установлено, что в кабинете информатики, где проводятся обучение с использованием ноутбуков, не обеспечено боковое левостороннее естественное освещение, что является нарушением п.3.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

11. При проведении внеплановой выездной проверки 11.08.2022г с 09 часов 00 минут установлено, что во всех учебных помещениях не ведется контроль температуры воздуха с помощью термометров, что является нарушением п.2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

12. При проведении внеплановой выездной проверки 11.08.2022г с 09 часов 00 минут установлено, что во всех учебных помещениях учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками

искусственного освещения, что является нарушением п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

13. При проведении внеплановой выездной проверки 11.08.2022г с 09 часов 00 минут установлено, что в кабинете №6 математики на полу отмечаются дефекты напольного покрытия (частично порван линолеум), что является нарушением 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

14. При проведении внеплановой выездной проверки 11.08.2022г с 09 часов 00 минут установлено, что уборочный инвентарь не промаркирован, не разделен, для уборки помещений, коридоров и кабинетов, туалетов используют один и тот же уборочный инвентарь, что является нарушением 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

*(выводы по результатам проведения выездной проверки:*

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)


## 12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 05.08.2022

*(протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)*

Магомедов Рзахан Шамильевич – старший врач по общей гигиене филиала «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России


*(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего рейдовый осмотр)*



*(подпись)*

Гурфинкель Андрей Анатольевич - врач-эпидемиолог филиала «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России

*(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего рейдовый осмотр)*



*(подпись)*

Магомедов Рзахан Шамильевич – старший врач по общей гигиене филиала «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России.

*фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт рейдового осмотра, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)*

*(Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)*

*(Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 76»  
филиал «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»  
(филиал «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России)**

**ПРЕДПИСАНИЕ №179**

**об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства**

**11.08.2022г.**

**г. Ярославль**

Я Врио Главного государственного санитарного врача-начальника филиала «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России майор внутренней службы Д.Л. Мордашев., рассмотрев материалы проверки санитарного законодательства (акт внеплановой выездной проверки №18 от 11.08.2022г) в отношении государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Ярославской общеобразовательной школы», адрес: 150036, г. Ярославль, ул. Хлебная, д.12; 150034, г. Ярославль, ул. Кольшпкина, д.1а

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1) В целях устранения п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: проработать вопрос о проведении косметического ремонта на третьем этаже в кабинете математики «2» и в кабинете истории.

срок: до 11.09.2022 г.

2) В целях устранения п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: в кабинете «технологии швейных изделий» проработать вопрос о проведении косметического ремонта в коридоре второго этажа, в кабинете иностранного языка и в кабинете физики.

срок: до 11.09.2022 г.

3) В целях устранения п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: проработать вопрос о проведении косметического ремонта на втором этаже, в учебном кабинете литературы и русского языка.

срок: до 11.09.2022 г.

4) В целях устранения п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: обеспечить маркировку уборочного инвентаря в зависимости



от назначения помещения, а также уборочный инвентарь для туалета хранить отдельно от другого инвентаря.

срок: с 01.09.2022 г. и далее постоянно

5. В целях устранения п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.1.1 Постановления Главного государственного санитарного врача ФСИН России от 24.05.2022 №744 «О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; обеспечить проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) работников государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Ярославской общеобразовательной школы» Буткина А.К; Зверевой С.М; Кошкиной Н.А; Обичкиной М.Л., а также Балашовой О.Ю. необходимо проведение вакцинации против дифтерии.

срок: до 01.09.2022 г.

6. В целях устранения п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: проработать вопрос по оборудованию санитарного узла кабинетами с дверями.

срок: до 11.09.2022 г.

#### **ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ярославской области**

7. В целях устранения п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: проработать вопрос о проведении косметического ремонта в кабинете №2 истории и в кабинете физики.

срок: до 11.09.2022 г.

8. В целях устранения п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: во всех учебных помещениях обеспечить поддержание светодиодных светильников в исправном состоянии (заменить перегоревшие светодиодные светильники).

срок: с 01.09.2022 г. и далее постоянно

9. В целях устранения п. 3.5.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: проработать вопрос по оборудованию оконных проемов светорегулирующими устройствами.

срок: до 11.09.2022 г.

10. В целях устранения п. 3.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей

и молодежи»: в кабинете информатики, где проводятся обучение с использованием ноутбуков, обеспечить боковое левостороннее естественное освещение

срок: с 01.09.2022 г. и далее постоянно

11. В целях устранения п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: во всех учебных помещениях вести контроль температуры воздуха с помощью термометров.

срок: до 01.09.2022 г. и далее постоянно

12. В целях устранения п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» проработать вопрос по обеспечению во всех учебных помещениях дополнительными источниками искусственного освещения учебных досок, для работы с которыми используется мел.

срок: до 11.09.2022 г.

13. В целях устранения п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» проработать вопрос по проведению косметического ремонта в кабинете №6 математики.

срок: до 11.09.2022 г.

14) В целях устранения п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: обеспечить маркировку уборочного инвентаря в зависимости от назначения помещения, а также уборочный инвентарь для туалетов хранить отдельно от другого инвентаря.


срок: с 01.09.2022 г. и далее постоянно

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на и.о. директора ГОУ ЯО «Ярославской общеобразовательной школы» Т.М. Воронину

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством. Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания известить филиал «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России установленным порядком, в соответствии со сроками исполнения пунктов настоящего предписания.

Врио Главного государственного  
санитарного врача-начальника  
филиала «ЦГСЭН» ФКУЗ МСЧ-76  
ФСИН России  
майор внутренней службы



Д.Л. Мордашев